Institut national de santé publique Québec

Surveillance de l'influenza et des infections respiratoires virales par TAAN

Semaine 26-35 se terminant le 5 septembre 2026

Chronique de la semaine

- 25 cas positif(s) pour le virus de l'influenza A
- 6 cas positif(s) pour le virus de l'influenza B
- 4 cas positif(s) pour le virus para-influenza 1
- 6 cas positif(s) pour le virus para-influenza 2
- 6 cas positif(s) pour le virus para-influenza 3
- 3 cas positif(s) pour le virus para-influenza 4
- 12 cas positif(s) pour le virus respiratoire syncytial
- 27 cas positif(s) pour l'adénovirus
- 5 cas positif(s) pour le métapneumovirus humain
- 7 cas positif(s) pour le coronavirus commun
- 118 cas positif(s) pour l'entérovirus / rhinovirus
- 160 cas positif(s) pour le SARS-CoV-2

Résultats des tests d'amplification d'acides nucléiques (TAAN)

RSS = région sociosanitaire
* Les résultats présentés sur ce tableau correspondent au nombre de tests positifs / nombre de tests effectués (nombre de laboratoires entre parenthèses).
* La répartition des cas est faite selon la région d'origine des laboratoires.
* Pour les entérovirus/rhinovirus, certains laboratoires testent seulement les rhinovirus et d'autres testent les entérovirus. Certains tests utilisés ne permettent pas de distinguer les rhinovirus des entérovirus.

	Nord-Est	Québec Chaudière-Appalaches	Centre du Québec	Montréal Laval	Ouest du Québec	Montérégie	TOTAL QUÉBEC
RSS	**01, 02, 09, 10, 11, 17, 18**	**03, 12**	**04, 05, 14**	**06, 13**	**07, 08, 15**	**16**	
virus de l'influenza A	4 / 471 (27)	8 / 688 (12)	5 / 641 (8)	6 / 1241 (14)	2 / 639 (11)	0 / 745 (11)	**25 / 4425 (83)**
virus de l'influenza B	1 / 471 (27)	0 / 688 (12)	1 / 641 (8)	1 / 1241 (14)	0 / 639 (11)	3 / 745 (11)	**6 / 4425 (83)**
virus resp. syncytial	0 / 220 (22)	6 / 832 (12)	1 / 555 (8)	2 / 990 (14)	3 / 593 (11)	0 / 745 (11)	**12 / 3935 (78)**
virus para-influenza 1	0 / 43 (14)	1 / 242 (12)	0 / 34 (6)	3 / 606 (11)	0 / 22 (4)	0 / 10 (2)	**4 / 957 (49)**
virus para-influenza 2	0 / 43 (14)	0 / 242 (12)	0 / 34 (6)	6 / 606 (11)	0 / 22 (4)	0 / 10 (2)	**6 / 957 (49)**
virus para-influenza 3	1 / 43 (14)	2 / 242 (12)	0 / 34 (6)	3 / 606 (11)	0 / 22 (4)	0 / 10 (2)	**6 / 957 (49)**
virus para-influenza 4	1 / 43 (14)	1 / 242 (12)	0 / 34 (6)	1 / 606 (10)	0 / 22 (4)	0 / 10 (2)	**3 / 957 (48)**
adénovirus	6 / 43 (14)	4 / 229 (12)	3 / 34 (6)	14 / 606 (11)	0 / 22 (4)	0 / 10 (2)	**27 / 944 (49)**
métapneumo virus humain	0 / 43 (14)	1 / 230 (12)	0 / 34 (6)	4 / 606 (11)	0 / 22 (4)	0 / 10 (2)	**5 / 945 (49)**
coronavirus commun	0 / 43 (14)	4 / 231 (12)	0 / 34 (6)	3 / 606 (11)	0 / 22 (4)	0 / 10 (2)	**7 / 946 (49)**
entérovirus / rhinovirus	13 / 45 (14)	13 / 94 (10)	8 / 55 (6)	73 / 644 (13)	8 / 30 (4)	3 / 19 (5)	**118 / 887 (52)**
SARS-CoV-2	12 / 478 (21)	23 / 914 (12)	39 / 837 (13)	42 / 1329 (12)	21 / 691 (11)	23 / 767 (8)	**160 / 5016 (77)**

Nombre et pourcentage de cas positifs pour les virus influenza A et B, le virus respiratoire syncytial et le SARS-CoV-2 selon la région des laboratoires

RSS	Influenza A	Influenza B	VRS	SARS-CoV-2
Bas-Saint-Laurent (01)	0 / 197 (0,00 %)	0 / 197 (0,00 %)	0 / 112 (0,00 %)	2 / 185 (1,08 %)
Saguenay - Lac-Saint-Jean (02)	3 / 141 (2,13 %)	0 / 141 (0,00 %)	0 / 34 (0,00 %)	5 / 142 (3,52 %)
Capitale-Nationale (03)	7 / 496 (1,41 %)	0 / 496 (0,00 %)	5 / 640 (0,78 %)	21 / 640 (3,28 %)
Mauricie et Centre-du-Québec (04)	1 / 239 (0,42 %)	0 / 239 (0,00 %)	0 / 237 (0,00 %)	34 / 413 (8,23 %)
Estrie (05)	0 / 226 (0,00 %)	1 / 226 (0,44 %)	0 / 142 (0,00 %)	4 / 235 (1,70 %)
Montréal (06)	3 / 1078 (0,28 %)	0 / 1078 (0,00 %)	2 / 962 (0,21 %)	39 / 1147 (3,40 %)
Outaouais (07)	1 / 133 (0,75 %)	0 / 133 (0,00 %)	2 / 133 (1,50 %)	3 / 142 (2,11 %)
Abitibi-Témiscamingue (08)	0 / 49 (0,00 %)	0 / 49 (0,00 %)	0 / 49 (0,00 %)	0 / 50 (0,00 %)
Côte-Nord (09)	1 / 54 (1,85 %)	0 / 54 (0,00 %)	0 / 50 (0,00 %)	2 / 55 (3,64 %)
Nord-du-Québec (10)	0 / 8 (0,00 %)	1 / 8 (12,50 %)	0 / 8 (0,00 %)	0 / 8 (0,00 %)
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (11)	0 / 67 (0,00 %)	0 / 67 (0,00 %)	0 / 12 (0,00 %)	1 / 72 (1,39 %)
Chaudière-Appalaches (12)	1 / 192 (0,52 %)	0 / 192 (0,00 %)	1 / 192 (0,52 %)	2 / 274 (0,73 %)
Laval (13)	3 / 163 (1,84 %)	1 / 163 (0,61 %)	0 / 28 (0,00 %)	3 / 182 (1,65 %)
Lanaudière (14)	4 / 176 (2,27 %)	0 / 176 (0,00 %)	1 / 176 (0,57 %)	1 / 189 (0,53 %)
Laurentides (15)	1 / 457 (0,22 %)	0 / 457 (0,00 %)	1 / 411 (0,24 %)	18 / 499 (3,61 %)
Montérégie (16)	0 / 745 (0,00 %)	3 / 745 (0,40 %)	0 / 745 (0,00 %)	23 / 767 (3,00 %)
Nunavik (17)	0 / 4 (0,00 %)	0 / 4 (0,00 %)	0 / 4 (0,00 %)	0 / 4 (0,00 %)
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 12 (16,67 %)
Total	**25 / 4425 (0,56 %)**	**6 / 4425 (0,14 %)**	**12 / 3935 (0,30 %)**	**160 / 5016 (3,19 %)**

Nombre et pourcentage de cas positifs pour les virus influenza A et B, le virus respiratoire syncytial et le SARS-CoV-2 selon la région de résidence

RSS	Influenza A	Influenza B	VRS	SARS-CoV-2
Bas-Saint-Laurent (01)	0 / 194 (0,00 %)	0 / 194 (0,00 %)	0 / 113 (0,00 %)	2 / 183 (1,09 %)
Saguenay - Lac-Saint-Jean (02)	3 / 142 (2,11 %)	0 / 142 (0,00 %)	1 / 39 (2,56 %)	5 / 145 (3,45 %)
Capitale-Nationale (03)	7 / 450 (1,56 %)	0 / 450 (0,00 %)	4 / 583 (0,69 %)	21 / 583 (3,60 %)
Mauricie et Centre-du-Québec (04)	1 / 253 (0,40 %)	0 / 253 (0,00 %)	0 / 250 (0,00 %)	34 / 424 (8,02 %)
Estrie (05)	0 / 225 (0,00 %)	0 / 225 (0,00 %)	0 / 143 (0,00 %)	5 / 232 (2,16 %)
Montréal (06)	4 / 776 (0,52 %)	0 / 776 (0,00 %)	1 / 667 (0,15 %)	33 / 880 (3,75 %)
Outaouais (07)	0 / 137 (0,00 %)	0 / 137 (0,00 %)	2 / 137 (1,46 %)	2 / 146 (1,37 %)
Abitibi-Témiscamingue (08)	0 / 50 (0,00 %)	0 / 50 (0,00 %)	0 / 50 (0,00 %)	0 / 52 (0,00 %)
Côte-Nord (09)	0 / 58 (0,00 %)	0 / 58 (0,00 %)	0 / 53 (0,00 %)	2 / 60 (3,33 %)
Nord-du-Québec (10)	0 / 2 (0,00 %)	1 / 2 (50,00 %)	0 / 2 (0,00 %)	0 / 2 (0,00 %)
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (11)	0 / 71 (0,00 %)	0 / 71 (0,00 %)	0 / 20 (0,00 %)	1 / 76 (1,32 %)
Chaudière-Appalaches (12)	1 / 211 (0,47 %)	0 / 211 (0,00 %)	1 / 216 (0,46 %)	2 / 297 (0,67 %)
Laval (13)	1 / 203 (0,49 %)	1 / 203 (0,49 %)	0 / 94 (0,00 %)	6 / 229 (2,62 %)
Lanaudière (14)	5 / 227 (2,20 %)	0 / 227 (0,00 %)	1 / 219 (0,46 %)	2 / 244 (0,82 %)
Laurentides (15)	1 / 463 (0,22 %)	1 / 463 (0,22 %)	1 / 416 (0,24 %)	18 / 513 (3,51 %)
Montérégie (16)	0 / 860 (0,00 %)	3 / 860 (0,35 %)	1 / 860 (0,12 %)	25 / 880 (2,84 %)
Nunavik (17)	0 / 10 (0,00 %)	0 / 10 (0,00 %)	0 / 10 (0,00 %)	0 / 10 (0,00 %)
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	0 / 12 (0,00 %)	0 / 12 (0,00 %)	0 / 12 (0,00 %)	2 / 24 (8,33 %)
Inconnu	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 22 (0,00 %)
Hors-Québec	2 / 81 (2,47 %)	0 / 81 (0,00 %)	0 / 51 (0,00 %)	0 / 14 (0,00 %)
Total	**25 / 4425 (0,56 %)**	**6 / 4425 (0,14 %)**	**12 / 3935 (0,30 %)**	**160 / 5016 (3,19 %)**

Nombre et pourcentage de cas positifs pour les virus influenza A et B, le virus respiratoire syncytial et le SARS-CoV-2 selon l'âge

Âge	Influenza A	Influenza B	VRS	SARS-CoV-2
< 1 an	0 / 168 (0,00 %)	0 / 168 (0,00 %)	2 / 190 (1,05 %)	13 / 191 (6,81 %)
1 - 4 ans	1 / 267 (0,37 %)	0 / 267 (0,00 %)	1 / 279 (0,36 %)	2 / 278 (0,72 %)
5 - 9 ans	2 / 84 (2,38 %)	0 / 84 (0,00 %)	0 / 82 (0,00 %)	0 / 79 (0,00 %)
10 - 14 ans	0 / 42 (0,00 %)	0 / 42 (0,00 %)	0 / 44 (0,00 %)	0 / 42 (0,00 %)
15 - 19 ans	1 / 81 (1,23 %)	0 / 81 (0,00 %)	0 / 71 (0,00 %)	3 / 82 (3,66 %)
20 - 29 ans	2 / 157 (1,27 %)	1 / 157 (0,64 %)	1 / 129 (0,78 %)	6 / 203 (2,96 %)
30 - 39 ans	3 / 208 (1,44 %)	0 / 208 (0,00 %)	1 / 183 (0,55 %)	9 / 241 (3,73 %)
40 - 49 ans	2 / 228 (0,88 %)	0 / 228 (0,00 %)	0 / 199 (0,00 %)	7 / 295 (2,37 %)
50 - 59 ans	1 / 285 (0,35 %)	0 / 285 (0,00 %)	2 / 258 (0,78 %)	11 / 343 (3,21 %)
60 - 69 ans	6 / 669 (0,90 %)	0 / 669 (0,00 %)	1 / 599 (0,17 %)	16 / 739 (2,17 %)
70 - 79 ans	2 / 921 (0,22 %)	2 / 921 (0,22 %)	1 / 782 (0,13 %)	27 / 1029 (2,62 %)
80 - 89 ans	5 / 918 (0,54 %)	2 / 918 (0,22 %)	1 / 780 (0,13 %)	35 / 1025 (3,41 %)
>= 90 ans	0 / 396 (0,00 %)	1 / 396 (0,25 %)	2 / 338 (0,59 %)	31 / 468 (6,62 %)
Inconnu	0 / 1 (0,00 %)	0 / 1 (0,00 %)	0 / 1 (0,00 %)	0 / 1 (0,00 %)
Total	**25 / 4425 (0,56 %)**	**6 / 4425 (0,14 %)**	**12 / 3935 (0,30 %)**	**160 / 5016 (3,19 %)**

Tests déclarés d'influenza et pourcentage de tests positifs, par semaine, Québec (saison 2026-2027)



Tests déclarés pour le virus respiratoire syncytial et pourcentage de tests positifs, par semaine, Québec (saison 2026-2027)



Tests déclarés pour le SARS-CoV-2 et pourcentage de tests positifs, par semaine, Québec (saison 2026-2027)



Tests déclarés d'influenza et pourcentage de tests positifs, par semaine, Québec (saison 2026-2027)

Saison 2025-2026								Saison 2026-2027							
Semaine	Influenza A			Influenza B			A et B	Semaine	Influenza A			Influenza B			A et B
	Nb de tests	Nb de tests positifs	% tests positifs	Nb de tests	Nb de tests positifs	% tests positifs	% tests positifs		Nb de tests	Nb de tests positifs	% tests positifs	Nb de tests	Nb de tests positifs	% tests positifs	% tests positifs
35	4 238	13	0,3	4 238	5	0,1	0,4	**35**	4 425	25	0,6	4 425	6	0,1	0,7
36	4 485	10	0,2	4 485	3	0,1	0,3								
37	4 949	6	0,1	4 949	2	0,0	0,2								
38	5 776	16	0,3	5 776	3	0,1	0,3								
39	6 611	19	0,3	6 611	5	0,1	0,4								
40	6 951	35	0,5	6 951	2	0,0	0,5								
41	7 113	40	0,6	7 113	2	0,0	0,6								
42	6 992	66	0,9	6 992	2	0,0	1,0								
43	7 358	110	1,5	7 358	4	0,1	1,5								
44	7 005	78	1,1	7 005	4	0,1	1,2								
45	7 392	201	2,7	7 392	15	0,2	2,9								
46	7 833	270	3,4	7 833	9	0,1	3,6								
47	8 243	444	5,4	8 243	7	0,1	5,5								
48	9 224	875	9,5	9 224	12	0,1	9,6								
49	10 757	1 733	16,1	10 757	15	0,1	16,2								
50	14 037	3 677	26,2	14 037	11	0,1	26,3								
51	19 401	6 926	35,7	19 401	33	0,2	35,9								
52	19 707	7 699	39,1	19 707	29	0,1	39,2								
1	16 279	3 424	21,0	16 279	39	0,2	21,3								
2	12 187	1 829	15,0	12 187	39	0,3	15,3								
3	10 302	954	9,3	10 302	53	0,5	9,8								
4	9 659	747	7,7	9 659	64	0,7	8,4								
5	9 892	556	5,6	9 892	114	1,2	6,8								
6	9 952	495	5,0	9 952	92	0,9	5,9								
7	10 020	379	3,8	10 020	156	1,6	5,3								
8	9 886	288	2,9	9 886	203	2,1	5,0								
9	9 212	219	2,4	9 212	233	2,5	4,9								
10	9 154	153	1,7	9 154	224	2,4	4,1								
11	8 455	97	1,1	8 455	210	2,5	3,6								
12	8 341	73	0,9	8 341	244	2,9	3,8								
13	8 135	113	1,4	8 135	296	3,6	5,0								
14	8 572	116	1,4	8 572	353	4,1	5,5								
15	8 886	99	1,1	8 886	368	4,1	5,3								
16	8 385	137	1,6	8 385	349	4,2	5,8								
17	7 988	113	1,4	7 988	366	4,6	6,0								
18	7 807	80	1,0	7 807	350	4,5	5,5								
19	7 451	35	0,5	7 451	271	3,6	4,1								
20	6 885	43	0,6	6 885	230	3,3	4,0								
21	6 214	26	0,4	6 214	141	2,3	2,7								
22	5 679	16	0,3	5 679	101	1,8	2,1								
23	5 643	19	0,3	5 643	79	1,4	1,7								
24	5 097	7	0,1	5 097	38	0,7	0,9								
25	4 741	2	0,0	4 741	20	0,4	0,5								
26	4 403	8	0,2	4 403	12	0,3	0,5								
27	4 481	6	0,1	4 481	14	0,3	0,4								
28	4 200	2	0,0	4 200	10	0,2	0,3								
29	4 044	4	0,1	4 044	6	0,1	0,2								
30	4 077	13	0,3	4 077	8	0,2	0,5								
31	4 022	4	0,1	4 022	11	0,3	0,4								
32	3 900	11	0,3	3 900	6	0,2	0,4								
33	3 953	9	0,2	3 953	4	0,1	0,3								
34	4 229	31	0,7	4 229	4	0,1	0,8								

Tests déclarés pour le virus respiratoire syncytial et SARS-CoV-2, pourcentage de tests positifs, par semaine, Québec (saison 2026-2027)

Saison 2025-2026							Saison 2026-2027						
Semaine	VRS			SARS-CoV-2			Semaine	VRS			SARS-CoV-2		
	Nb de tests	Nb de tests positifs	% tests positifs	Nb de tests	Nb de tests positifs	% tests positifs		Nb de tests	Nb de tests positifs	% tests positifs	Nb de tests	Nb de tests positifs	% tests positifs
35	3 713	12	0,3	5 795	466	8,0	**35**	3 935	12	0,3	5 016	160	3,2
36	3 886	10	0,3	6 279	609	9,7							
37	4 258	13	0,3	6 778	735	10,8							
38	4 924	9	0,2	8 259	1 057	12,8							
39	5 548	17	0,3	9 517	1 365	14,3							
40	5 950	23	0,4	9 658	1 202	12,4							
41	5 943	27	0,5	9 618	1 073	11,2							
42	5 919	22	0,4	9 187	939	10,2							
43	5 862	27	0,5	9 487	890	9,4							
44	5 774	42	0,7	8 635	712	8,2							
45	6 138	61	1,0	9 021	806	8,9							
46	6 401	54	0,8	9 313	697	7,5							
47	6 643	82	1,2	9 501	738	7,8							
48	7 351	134	1,8	10 300	829	8,0							
49	8 405	141	1,7	11 549	900	7,8							
50	10 977	234	2,1	14 560	915	6,3							
51	15 068	340	2,3	18 994	1 112	5,9							
52	15 278	362	2,4	18 559	1 019	5,5							
1	12 606	344	2,7	16 268	945	5,8							
2	9 425	438	4,6	12 363	645	5,2							
3	8 086	557	6,9	10 571	562	5,3							
4	7 696	646	8,4	9 812	504	5,1							
5	7 924	711	9,0	10 030	533	5,3							
6	7 989	845	10,6	10 176	517	5,1							
7	8 103	835	10,3	10 212	493	4,8							
8	8 102	885	10,9	10 141	418	4,1							
9	7 601	750	9,9	9 338	279	3,0							
10	7 674	693	9,0	9 217	274	3,0							
11	7 256	570	7,9	8 441	207	2,5							
12	7 206	480	6,7	8 345	192	2,3							
13	6 938	388	5,6	8 302	188	2,3							
14	7 265	367	5,1	8 705	207	2,4							
15	7 584	299	3,9	8 989	220	2,4							
16	7 245	203	2,8	8 486	185	2,2							
17	7 159	136	1,9	8 081	154	1,9							
18	6 739	109	1,6	7 782	109	1,4							
19	6 443	111	1,7	7 441	94	1,3							
20	6 132	65	1,1	7 072	85	1,2							
21	5 430	38	0,7	6 427	62	1,0							
22	4 994	19	0,4	5 937	57	1,0							
23	4 941	17	0,3	5 974	48	0,8							
24	4 480	17	0,4	5 366	32	0,6							
25	4 152	12	0,3	5 159	31	0,6							
26	3 864	10	0,3	4 951	35	0,7							
27	3 990	14	0,4	5 030	37	0,7							
28	3 768	7	0,2	4 709	40	0,8							
29	3 607	7	0,2	4 564	27	0,6							
30	3 642	9	0,2	4 580	41	0,9							
31	3 576	5	0,1	4 472	47	1,1							
32	3 464	5	0,1	4 351	51	1,2							
33	3 462	5	0,1	4 455	101	2,3							
34	3 733	1	0,0	4 726	135	2,9							