

FAITS SAILLANTS

Près d'un jeune sur trois (32%) de 14 ans et plus ayant fait son entrée en sexualité a déjà eu au moins un rapport sexuel sous influence de substances psychoactives dans les 12 derniers mois.



20%

De ceux-ci, près de 20% rapportent avoir eu au moins la moitié de leurs rapports sexuels sous influence de substances psychoactives.

Dès l'entrée en sexualité, un peu plus d'un adolescent sur cinq aura déjà eu au moins un rapport sexuel sous l'influence d'une ou plusieurs substances.



RECOMMANDATIONS

- L'éducation sexuelle liée aux rapports sous l'influence de substances psychoactives gagnerait à être davantage couverte, voire introduite plus tôt dans le parcours scolaire.
- Les caractéristiques et comportements rapportés ouvrent la voie vers des profils de risques afin de mieux les cibler.
- Des analyses multivariées et longitudinales permettront de mieux comprendre ce phénomène.

CONTEXTE

- Les rapports sexuels sous l'influence de substances psychoactives, un sujet peu documenté au Québec, exposent les adolescents à des risques pour leur santé.
- Ce sujet est prévu au programme obligatoire d'éducation à la sexualité à partir du secondaire 3.

OBJECTIFS

1. Documenter l'occurrence des rapports sexuels sous l'influence de substances psychoactives chez les jeunes du secondaire.
2. Brosser un portrait des caractéristiques et comportements connexes des adolescents en ayant eu.


MÉTHODE ET DÉMARCHÉ

- Données de l'étude longitudinale COMPASS au Québec
 - Questionnaire portant sur différents comportements
 - Ronde d'enquête 2024-25.
- Population : 15 926 jeunes
 - De 14 ans et plus;
 - Ayant répondu au module portant sur la sexualité;
 - Provenant de 37 écoles secondaires.
- Échantillon : 4 975 jeunes
 - Ayant déjà eu au moins un rapport sexuel dans leur vie.
- Mesure : Rapports sexuels sous l'influence
 - D'alcool;
 - De cannabis;
 - D'autres drogues.
- Variables d'intérêts :
 - Caractéristiques des jeunes
 - Occurrence d'au moins 1 rapport sexuel sous l'influence d'une ou plusieurs substances dans les 12 derniers mois;
 - Fréquence de ce comportement dans les 12 derniers mois.

*Les jeunes ayant eu tous leurs rapports sexuels sous l'effet de toutes les substances ont été exclus de l'analyse.

RÉSULTATS


FIGURE 1. Caractéristiques, comportements et fréquence des rapports sexuels sous l'influence de substances psychoactives



- Aucun rapport sexuel sous influence de substance.s psychoactive.s
- Moins de la moitié des rapports sexuels sous influence de substance.s psychoactive.s
- La moitié ou plus des rapports sexuels sous influence de substance.s psychoactive.s

Les résultats sont statistiquement significatifs à un seuil de 5% (test du khi carré).

FIGURE 2. Comportement de «binge drinking» et fréquence des rapports sexuels sous l'influence de substances.



Cette figure utilise la même légende que la figure 1.

FIGURE 3. Substances ou combinaisons de substances utilisées lors des rapports sexuels sous influence.

