Institut national de santé publique Québec

DATE 2026-07-08

Errata

Veuillez noter que dans cette publication, « Mesures de prévention et de contrôle des virus respiratoires dans les milieux de soins : activités préparatoires et gestion en présence d'un cas » (No de publication : 3823), une modification à la page 11 a été apportée.

Phrase ajoutée. Voir ci-bas. Cette phrase qui se retrouvait dans la version antérieure du document, devait aussi se retrouver dans la version 2026.

Précautions additionnelles	Précautions additionnelles **gouttelettes-contact** pour : • Un CCIRA en investigation avec ou sans IMGA à risque de transmission; • Un CCIRA sans virus identifié ou sans tests diagnostiques effectués avec ou sans IMGA à risque de transmission; • Un usager confirmé de virus respiratoires incluant le SRAS-CoV-2 (sauf rhinovirus et entérovirus) sans IMGA à risque de transmission; • Un usager confirmé de virus respiratoires excluant le SRAS-CoV-2 (sauf rhinovirus et entérovirus) avec IMGA à risque de transmission. Précautions additionnelles **aériennes-contact** pour : • Un usager confirmé SRAS-CoV-2 avec IMGA à risque de transmission. **Pratiques de base** pour : • Un usager confirmé avec un rhinovirus ou entérovirus, sauf pour les usagers immunosupprimés. • Pour les unités de soins de longue durée où il y a présence d'usagers qui ne sont pas aptes à respecter les mesures de PCI recommandées et selon l'évaluation locale du risque : il est recommandé de maintenir les précautions additionnelles gouttelettes-contact.

Auteurs du document :
Comité sur les infections nosocomiales du Québec

Chantal Richard, conseillère en soins infirmiers
Direction des risques biologiques

945, avenue Wolfe, 3e étage
Québec (Québec) G1V 5B3
www.inspq.qc.ca